

FICHA TÉCNICA

TRITURADOR DE AÇAÍ - TAL 300 STANDART



LUPAFRIO

TRITURADOR DE AÇAÍ-
TAL 300

DETALHES



O TRITURADOR DE 300 LITROS DA LUPAFRIO É ESSENCIAL NO PREPARO DA MISTURA DE CALDA DE SORVETE, PICOLÉS E TRITURAÇÃO DE BARRAS DE FRUTAS E AÇAÍ. ASSEGURA A QUALIDADE DO PRODUTO FINAL COM UM EQUIPAMENTO 100% SANITÁRIO.

OS TRITURADORES DE POLPAS LUPAFRIO POSSUEM O MENOR TEMPO DE QUEBRA DOS CRISTAIS DO MERCADO, COM EFICIÊNCIA COMPROVADA. TRITURAM O AÇAÍ EM BARRA AINDA CONGELADO, PRESERVANDO A INTEGRIDADE NATURAL DO PRODUTO. PROPORCIONAM UMA TRITURAÇÃO E MISTURA HOMOGÊNEA E EFICIENTE DO AÇAÍ COM OS INGREDIENTES, APRESENTANDO ALTO DESEMPENHO INCONTESTÁVEL. ATUAM COM RAPIDEZ NOS PROCESSOS, AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE E REDUZINDO O TEMPO DE PRODUÇÃO.



11 2866-6595

LUPAFRIO.COM.BR

**TRITURADOR DE AÇAÍ-
TAL 300****INFORMAÇÕES****PRODUÇÃO: 300 LITROS POR BATIDA**

- CAPACIDADE MÍNIMA POR BATIMENTO: 150 LITROS POR BATIDA;
- O TRITURADOR NÃO POSSUI ISOLAMENTO TÉRMICO;
- CONSTRUÍDA INTEIRAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, ACABAMENTO 100% SANITÁRIO QUE FACILITA A LIMPEZA E NÃO PERMITE O ACUMULO DE RESÍDUOS INDESEJADOS;
- FUNDO CÔNICO PARA MAIOR APROVEITAMENTO NA RETIRADA DO PRODUTO;
- POTENTE E ROBUSTO CONJUNTO DE 2 MOTORES SUPERIORES COM BASES RÍGIDAS, ACOPLADORES DE TRANSMISSÃO ROBUSTOS, EIXOS MACIÇOS E HÉLICES SUPERRESISTENTES, GERAM ALTA EFICIÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO;
- TODO O CONJUNTO ESTÁ SUSPENSO POR AMORTECEDORES COM BORRACHA PARA EVITAR VIBRAÇÕES INDESEJADAS;
- SISTEMA ELÉTRICO DE PARTIDA DIRETO, POSSUI PROTEÇÃO DE RELE TÉRMICO PARA EVITAR DANOS POR SUPERAQUECIMENTO DOS MOTORES;
- 4 HÉLICES ESPECIAIS PARA CORTE;
- POSSUI QUEBRA ONDAS PARA MELHORAR A TRITURAÇÃO E O BATIMENTO;
- POSSUI ESCOTilha NA TAMPA PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO DAS BARRAS DE AÇAÍ.
- SISTEMA DE PARTIDA POR INVERSOR DE FREQUÊNCIA NÃO ACOMPANHA O PRODUTO.



11 2866-6595

LUPAFRIO.COM.BR



LUPAFRIO

TRITURADOR DE AÇAÍ -
TAL 300

INFORMAÇÕES

| | |
|-------------------------------|--|
| MODELO: | TAL 300 |
| INSTALAÇÃO ELÉTRICA: | 220V/380V TRIFÁSICO |
| POTÊNCIA: | 11 KW |
| DIMENSÕES: | 2,15 X 0,90 X 0,90 |
| PESO LÍQUIDO: | 210 KG |
| CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: | 300 LITROS POR HORA |
| DISJUNTOR RECOMENDADO: | 220V 50 A CLASSE C 380V 32 A CLASSE C |
| BITOLA DA FIAÇÃO: | 220V 10 MM - 380V 6 MM |
| BITOLA DO CABO ATERRAMENTO: | 6 MM |
| DISTÂNCIA DO QUADRO DE FORÇA: | 10 M |

CONFIRA NOSSOS VÍDEOS EXPLICATIVOS ABAIXO PARA OBTER INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE OS TRITURADORES DE AÇAÍ.

CLIQUE NO LINK E DESCUBRA COMO NOSSAS SOLUÇÕES PODEM ATENDER ÀS SUAS NECESSIDADES.



11 2866-6595

LUPAFRIO.COM.BR

CONTATOS

**CONECTE-SE FACILMENTE
COM A LUPAFRO!**

FALE CONOSCO

(11) 2866-6595

COMERCIAL

(11) 99123-4539

SUPORTE TÉCNICO

(11) 97670-7936

**QUEREMOS ESTAR MAIS
PRÓXIMOS DE VOCÊ**



@LUPAFRIO

LUPAFRIO.COM.BR



LUPAFRIO



Escaneie