

FICHA TÉCNICA

PRODUTORA CONTÍNUA - PCL 1000/1200



LUPAFRIO

**PRODUTORA CONTÍNUA -
PCL 1000/1200****DESCRIÇÃO**

A MÁQUINA PRODUTORA CONTÍNUA LUPAFRIO PCL 1000/1200, É O EQUIPAMENTO PERFEITO PARA A PRODUÇÃO DE SORVETES DE MASSA OU AÇAÍ CREMOSO. SEU FUNCIONAMENTO OCORRE DE MANEIRA CONTÍNUA, UTILIZANDO A SUCÇÃO DE CALDA DO RESERVATÓRIO, TRITURADOR OU BATEDOR DE CALDAS ATRAVÉS DE UMA BOMBA ESPECIAL EM CERÂMICA. A PUXADA DA CALDA É AUTOMÁTICA, FACILITANDO O ENVASE MANUAL EM CAIXAS, BALDES E POTES POR MEIO DOS TUBOS DE SAÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL.

ESTE EQUIPAMENTO É PROJETADO PARA A FABRICAÇÃO ININTERRUPTA DE SORVETES E AÇAÍ (MASSA) POR MEIO DO PROCESSO DE CONGELAMENTO E RASPAGEM DA CALDA EM SEU CILINDRO, QUE POSSUI ACABAMENTO RETIFICADO E É BANHADO EM CROMO DURO. A MÁQUINA É FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, GARANTINDO DURABILIDADE E HIGIENE. UTILIZA COMPRESSORES E MOTO REDUTORES ROBUSTOS PARA UM DESEMPENHO EFICIENTE.

A CARACTERÍSTICA DISTINTIVA DESTE EQUIPAMENTO É SUA BOMBA ESPECIAL QUE REALIZA O PROCESSO DE INCORPORAÇÃO DE AR NO SORVETE. ISSO PERMITE ATINGIR NÍVEIS DE AERAÇÃO (OVER-RUN) DE ATÉ 110% PARA SORVETES, AUMENTANDO O LUCRO E GARANTINDO A SATISFAÇÃO DA DEMANDA, SEM COMPROMETER A QUALIDADE DO PRODUTO. PARA O AÇAÍ, A MÁQUINA POSSIBILITA ALCANÇAR NÍVEIS DE AERAÇÃO DE ATÉ 50%, PROPORCIONANDO MAIOR LUCRO, CREMOSIDADE E QUALIDADE.

A PRODUTORA CONTÍNUA LUPAFRIO PCL 1000/1200 ASSEGURA A FABRICAÇÃO DE SORVETES E AÇAÍ SEM PERDER AS CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS, COMO TEXTURA, SABOR E INCORPORAÇÃO DE AR. DESTINADA A EMPREENDEDORES COM EXPERIÊNCIA, QUE BUSCAM ELEVAR A QUALIDADE E LUCRATIVIDADE DE SEUS PRODUTOS. IDEAL PARA AQUELES QUE JÁ DISTRIBUEM OU PLANEJAM DISTRIBUIR SORVETES. FAÇA UM INVESTIMENTO EM QUALIDADE E EFICIÊNCIA COM A PRODUTORA CONTÍNUA LUPAFRIO PCL 1000/1200.

* MÁQUINAS DE 50 HZ PODEM PRODUZIR ATÉ 20% MENOS DO QUE O INFORMADO.

PRODUÇÃO BASEADA EM CALDA BASE LEITE A 4°C COM 38% DE SÓLIDOS E 14 A 16% DE TEOR DE AÇÚCAR E NO MÍNIMO 40% DE OVERRUN *



PRODUTORA CONTÍNUA - PCL 1000/1200

DETALHES



BICO DE SAÍDA



PAINEL ELETROMECAÂNICO
DE BOTÕES



EIXO RASPADOR



11 2866-6595

LUPAFRIO.COM.BR



LUPAFRIO

PRODUÇÃO: ATÉ 1000/1200 LITROS POR HORA

- CONSTRUÍDA EM SUA MAIOR PARTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304
- PAINEL ELETROMECAÂNICO DE BOTÕES
- COMANDO ELETRÔNICO DAS OPERAÇÕES: VELOCIDADE DA BOMBA, CORRENTE DO MOTOR
- BOMBA DE CERÂMICA DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA NÃO SOFRER DESGASTE PREMATURO COMUMENTE PROMOVIDO PELO AÇAÍ.
- COMPRESSORES SEMI HERMÉTICOS BITZER
- CONDENSADOR A AGUA (MODELO SHELL AND TUBE)
- CILINDROS COM BANHO DE CROMO DURO.
- FACAS INTERNAS DESMONTÁVEIS PRODUZIDAS EM AÇO ESPECIAL.
- BOMBA DUPLA (OPCIONAL)
- SUSPENSO POR RODÍZIOS COM FREIO FACILITA O DESLOCAMENTO E LIMPEZA DA ÁREA DE PRODUÇÃO
- OPCIONAL – BOMBA ESPECIAL QUE TRANSPORTA RECHEIOS E PEQUENOS PEDAÇOS INCORPORADOS AO SORVETE E AÇAÍ



**PRODUTORA CONTÍNUA -
PCL 1000/1200****INFORMAÇÕES**

| | |
|-------------------------------|---|
| MODELO: | PCL 1000/1200 |
| INSTALAÇÃO ELÉTRICA: | 220V/380V TRIFÁSICO |
| POTÊNCIA: | 18 KW |
| DIMENSÕES: | 1,69 ALT X 0,94 LAR X 2,65 COM |
| PESO LÍQUIDO: | 1050 KG |
| CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: | ATÉ 1200 LITROS DE SORVETE AERADO |
| CONDENSAÇÃO: | ÁGUA |
| DISJUNTOR RECOMENDADO: | 220V 100 A TRIPOLAR 380V 80 A TRIPOLAR |
| BITOLA DA FIAÇÃO: | 220V 35 MM - 380V 25 MM |
| BITOLA DO CABO ATERRAMENTO: | 16 MM |
| DISTÂNCIA DO QUADRO DE FORÇA: | 10 M |

CONFIRA NOSSOS VÍDEOS EXPLICATIVOS ABAIXO PARA OBTER INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE AS PRODUTORAS CONTÍNUAS.
CLIQUE NO LINK E DESCUBRA COMO NOSSAS SOLUÇÕES PODEM ATENDER ÀS SUAS NECESSIDADES.

**11 2866-6595****LUPAFRIO.COM.BR****LUPAFRIO**

CONTATOS

**CONECTE-SE FACILMENTE
COM A LUPAFRO!**

FALE CONOSCO

(11) 2866-6595

COMERCIAL

(11) 99123-4539

SUPORTE TÉCNICO

(11) 97670-7936

**QUEREMOS ESTAR MAIS
PRÓXIMOS DE VOCÊ**



LUPAFRIO.COM.BR



Escaneie



LUPAFRIO