


# FICHA TÉCNICA

## PRODUTORA DESCONTÍNUA - PHDL 100/120



PRODUTORA DESCONTÍNUA -  
PHDL 100/120

## DETALHES



AS MÁQUINAS PRODUTORAS DE SORVETE PHDL 100/120 POSSUEM CILINDRO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 12 LITROS DE SORVETE E AÇAÍ POR BATIMENTO. SÃO IDEAIS PARA PRODUÇÕES ARTESANAIS, TESTES DE NOVOS PRODUTOS E SABORES, GARANTINDO QUALIDADE COM UM EQUIPAMENTO 100% SANITÁRIO. ATENDEM PRODUTORES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, ALÉM DE LABORATÓRIOS DE INDÚSTRIAS PARA TESTES EXPERIMENTAIS DE SORVETES. A PRODUÇÃO É INTERCALADA POR CICLOS, PERMITINDO A CRIAÇÃO DE DIVERSAS VARIEDADES DE SABORES E SENDO MUITO UTILIZADO PARA PRODUÇÃO EM BALDES E CAIXAS.



11 2866-6595

LUPAFRIO.COM.BR

# PRODUTORA DESCONTÍNUA - PHDL 100/120

## INFORMAÇÕES

### PRODUÇÃO: 100/120 LITROS POR HORA

- CAPACIDADE POR BATIMENTO: ATÉ 12 LITROS DE SORVETE OU AÇAÍ;
- CONSTRUÍDA INTEIRAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304;
- FUNIL COM FORMATO HIDRODINÂMICO, PARA ENTRADA DOS INGREDIENTES. NÃO ACUMULA CALDA E FACILITA TOTALMENTE A OPERAÇÃO;
- RASPADORES: 6 LÂMINAS POLIACETAL, PROJETADOS PARA PROPORCIONAR UM DESEMPENHO EFICAZ E PADRONIZADO PROPORCIONA UM SORVETE MAIS MACIO E CREMOSO, SENDO TAMBÉM DESMONTÁVEIS PARA FACILITAR A LIMPEZA E AUMENTAR O NÍVEL DE HIGIENE NO PROCESSO DE PRODUÇÃO;
- CONDENSADOR: MODELO SHELL IN TUBE A ÁGUA (NECESSITA DE TORRE DE RESFRIAMENTO);
- COMPRESSORES E MOTORES ROBUSTOS;
- SUSPENSA POR RODÍZIOS COM FREIO, SIMPLIFICANDO O DESLOCAMENTO E A LIMPEZA DA ÁREA DE PRODUÇÃO;
- PAINEL ELETROMECÂNICO DE BOTÕES LUMINOSOS.



11 2866-6595

LUPAFRIO.COM.BR

# PRODUTORA DESCONTÍNUA - PHDL 100/120

## INFORMAÇÕES

MODELO:	PHDL 100/120
INSTALAÇÃO ELÉTRICA:	220V/380V TRIFÁSICO
POTÊNCIA:	4,6 KW
DIMENSÕES:	1.30 X 0,65 X 1,20
PESO LÍQUIDO:	270 KG
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO:	100/120 LITROS POR HORA
CONDENSAÇÃO:	ÁGUA
DISJUNTOR RECOMENDADO:	40 A BIPOLAR CLASSE C
BITOLA DA FIAÇÃO:	4 MM
BITOLA DO CABO ATERRAMENTO:	4 MM
DISTÂNCIA DO QUADRO DE FORÇA:	10 M

CONFIRA NOSSOS VÍDEOS EXPLICATIVOS ABAIXO PARA OBTER INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE AS PRODUTORAS DESCONTÍNUAS.  
CLIQUE NO LINK E DESCUBRA COMO NOSSAS SOLUÇÕES PODEM ATENDER ÀS SUAS NECESSIDADES.



11 2866-6595

LUPAFRIO.COM.BR

# CONTATOS

**CONECTE-SE FACILMENTE  
COM A LUPAFRO!**

**FALE CONOSCO**

**(11) 2866-6595**

**COMERCIAL**

**(11) 99123-4539**

**SUPORTE TÉCNICO**

**(11) 97670-7936**

**QUEREMOS ESTAR MAIS  
PRÓXIMOS DE VOCÊ**



@LUPAFRIO

**LUPAFRIO.COM.BR**



**LUPAFRIO**



**Escaneie**