


# FICHA TÉCNICA

## TRITURADOR DE AÇAÍ - TAL 100 MONOFÁSICO



LUPAFRIO

**TRITURADOR DE AÇAÍ -  
TAL 100****DETALHES**

O TRITURADOR DE 100 LITROS DA LUPAFRIO É ESSENCIAL NO PREPARO DA MISTURA DE CALDA DE SORVETE, PICOLÉS E TRITURAÇÃO DE BARRAS DE FRUTAS E AÇAÍ. ASSEGURA A QUALIDADE DO PRODUTO FINAL COM UM EQUIPAMENTO 100% SANITÁRIO.

OS TRITURADORES DE POLPAS LUPAFRIO POSSUEM O MENOR TEMPO DE QUEBRA DOS CRISTAIS DO MERCADO, COM EFICIÊNCIA COMPROVADA. TRITURAM O AÇAÍ EM BARRA AINDA CONGELADO, PRESERVANDO A INTEGRIDADE NATURAL DO PRODUTO. PROPORCIONAM UMA TRITURAÇÃO E MISTURA HOMOGÊNEA E EFICIENTE DO AÇAÍ COM OS INGREDIENTES, APRESENTANDO ALTO DESEMPENHO INCONTESTÁVEL. ATUAM COM RAPIDEZ NOS PROCESSOS, AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE E REDUZINDO O TEMPO DE PRODUÇÃO.

**11 2866-6595****LUPAFRIO.COM.BR****LUPAFRIO**

**PRODUÇÃO: 100 LITROS POR BATIDA**

- CAPACIDADE MÍNIMA POR BATIMENTO: 35 LITROS POR BATIDA;
- O TRITURADOR POSSUI ISOLAMENTO TÉRMICO;
- CONSTRUÍDA INTEIRAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, ACABAMENTO 100% SANITÁRIO QUE FACILITA A LIMPEZA E NÃO PERMITE O ACUMULO DE RESÍDUOS INDESEJADOS;
- FUNDO CÔNICO PARA MAIOR APROVEITAMENTO NA RETIRADA DO PRODUTO;
- POTENTE E ROBUSTO SISTEMA DE MOTORES SUPERIORES COM BASES RÍGIDAS, EIXOS MACIÇOS E HÉLICES SUPERRESISTENTES, GERAM ALTA EFICIÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO;
- TODO O CONJUNTO ESTÁ SUSPENSO POR AMORTECEDORES COM BORRACHA PARA EVITAR VIBRAÇÕES INDESEJADAS;
- SISTEMA ELÉTRICO DE PARTIDA DIRETO, POSSUI PROTEÇÃO DE RELE TÉRMICO PARA EVITAR DANOS POR SUPERAQUECIMENTO DOS MOTORES;
- 1 HÉLICE ESPECIAL PARA CORTE;
- POSSUI QUEBRA ONDAS PARA MELHORAR A TRITURAÇÃO E O BATIMENTO;
- POSSUI ESCOTILHA NA TAMPA PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO DAS BARRAS DE AÇAÍ.
- SISTEMA DE PARTIDA POR INVERSOR DE FREQUÊNCIA NÃO ACOMPANHA O PRODUTO.



**TRITURADOR DE AÇAÍ -  
TAL 100****INFORMAÇÕES**

MODELO:	TAL 100
INSTALAÇÃO ELÉTRICA:	220V MONOFÁSICO
POTÊNCIA:	2,2 KW
DIMENSÕES:	1.70 X 0,60 X 0,60
PESO LÍQUIDO:	100 KG
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO:	100 LITROS POR HORA
DISJUNTOR RECOMENDADO:	25 A CLASSE C
BITOLA DA FIAÇÃO:	4 MM
BITOLA DO CABO ATERRAMENTO:	4 MM
DISTÂNCIA DO QUADRO DE FORÇA:	10 M

CONFIRA NOSSOS VÍDEOS EXPLICATIVOS ABAIXO PARA OBTER INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE OS TRITURADORES DE AÇAÍ.  
CLIQUE NO LINK E DESCUBRA COMO NOSSAS SOLUÇÕES PODEM ATENDER ÀS SUAS NECESSIDADES.

**11 2866-6595****LUPAFRIO.COM.BR****LUPAFRIO**

# CONTATOS

**CONECTE-SE FACILMENTE  
COM A LUPAFRO!**

**FALE CONOSCO**

**(11) 2866-6595**

**COMERCIAL**

**(11) 99123-4539**

**SUPORTE TÉCNICO**

**(11) 97670-7936**

**QUEREMOS ESTAR MAIS  
PRÓXIMOS DE VOCÊ**



**LUPAFRIO.COM.BR**



**Escaneie**



**LUPAFRIO**