

# FICHA TÉCNICA

## TRITURADOR DE AÇAÍ - TAL 1200



LUPAFRIO

TRITURADOR DE AÇAÍ-  
TAL 1200

## DETALHES



O TRITURADOR DE 1200 LITROS DA LUPAFRIO É ESSENCIAL NO PREPARO DA MISTURA DE CALDA DE SORVETE, PICOLÉS E TRITURAÇÃO DE BARRAS DE FRUTAS E AÇAÍ. ASSEGURA A QUALIDADE DO PRODUTO FINAL COM UM EQUIPAMENTO 100% SANITÁRIO.

OS TRITURADORES DE POLPAS LUPAFRIO POSSUEM O MENOR TEMPO DE QUEBRA DOS CRISTAIS DO MERCADO, COM EFICIÊNCIA COMPROVADA. TRITURAM O AÇAÍ EM BARRA AINDA CONGELADO, PRESERVANDO A INTEGRIDADE NATURAL DO PRODUTO. PROPORCIONAM UMA TRITURAÇÃO E MISTURA HOMOGÊNEA E EFICIENTE DO AÇAÍ COM OS INGREDIENTES, APRESENTANDO ALTO DESEMPENHO INCONTESTÁVEL. ATUAM COM RAPIDEZ NOS PROCESSOS, AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE E REDUZINDO O TEMPO DE PRODUÇÃO.



11 2866-6595

LUPAFRIO.COM.BR

**PRODUÇÃO: 1200 LITROS POR BATIDA**

- CAPACIDADE MÍNIMA POR BATIMENTO: 450 LITROS POR BATIDA;
- O TRITURADOR POSSUI ISOLAMENTO TÉRMICO DE 5CM DE ESPESSURA;
- CONSTRUÍDA INTEIRAMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, ACABAMENTO 100% SANITÁRIO QUE FACILITA A LIMPEZA E NÃO PERMITE O ACUMULO DE RESÍDUOS INDESEJADOS;
- FUNDO CÔNICO PARA MAIOR APROVEITAMENTO NA RETIRADA DO PRODUTO;
- POTENTE E ROBUSTO CONJUNTO DE 3 MOTORES SUPERIORES COM BASES RÍGIDAS, ACOPLADORES DE TRANSMISSÃO ROBUSTOS, EIXOS MACIÇOS E HÉLICES SUPERRESISTENTES, GERAM ALTA EFICIÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO;
- TODO O CONJUNTO ESTÁ SUSPENSO POR SAPATAS VIBRA-STOP COM BORRACHA PARA EVITAR VIBRAÇÕES INDESEJADAS;
- SISTEMA ELÉTRICO DE PARTIDA DIRETO, POSSUI PROTEÇÃO DE RELE TÉRMICO PARA EVITAR DANOS POR SUPERAQUECIMENTO DOS MOTORES;
- 6 HÉLICES ESPECIAIS PARA CORTE;
- POSSUI QUEBRA ONDAS PARA MELHORAR A TRITURAÇÃO E O BATIMENTO;
- POSSUI ESCOTilha NA TAMPA PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO DAS BARRAS DE AÇAÍ.
- SISTEMA DE PARTIDA POR INVERSOR DE FREQUÊNCIA NÃO ACOMPANHA O PRODUTO.



11 2866-6595

LUPAFRIO.COM.BR

TRITURADOR DE AÇAÍ-  
TAL 1200

## INFORMAÇÕES

MODELO:	TAL 1200
INSTALAÇÃO ELÉTRICA:	220V/380V TRIFÁSICO
POTÊNCIA:	22 KW
DIMENSÕES:	2,10 X 1,50 X 1,50
PESO LÍQUIDO:	660 KG
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO:	1200 LITROS POR HORA
DISJUNTOR RECOMENDADO:	220V 80 A CLASSE C 380V 50 A CLASSE C
BITOLA DA FIAÇÃO:	220V 35 MM - 380V 25 MM
BITOLA DO CABO ATERRAMENTO:	25 MM
DISTÂNCIA DO QUADRO DE FORÇA:	15 M

CONFIRA NOSSOS VÍDEOS EXPLICATIVOS ABAIXO PARA OBTER INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE OS TRITURADORES DE AÇAÍ.

CLIQUE NO LINK E DESCUBRA COMO NOSSAS SOLUÇÕES PODEM ATENDER ÀS SUAS NECESSIDADES.



11 2866-6595

LUPAFRIO.COM.BR

# CONTATOS

**CONECTE-SE FACILMENTE  
COM A LUPAFRO!**

**FALE CONOSCO**

**(11) 2866-6595**

**COMERCIAL**

**(11) 99123-4539**

**SUPORTE TÉCNICO**

**(11) 97670-7936**

**QUEREMOS ESTAR MAIS  
PRÓXIMOS DE VOCÊ**



**LUPAFRIO**

**LUPAFRIO.COM.BR**



**Escaneie**